

76230041000104821913



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты**  
**прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе  
152020, Ярославская область, г. Переславль, ул. Красный текстильщик, д. 11  
Тел.: 848535-3-21-31, e-mail: rpn\_pereslavl@mail.ru

**Акт профилактического визита № 1**

«06» февраля 2023 г., 15 час. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

1. Профилактический визит проведен в соответствии: с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Родничок», расположен по адресу: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6, ИНН 7608009049, ОГРН 1027601050652, чрезвычайно высокий риск

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» февраля 2023 г.

по «06» февраля 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался: нет

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен: нет

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

– старшим специалистом 1 категории ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Соколовой Любовью Владимировной;

– ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Кафиевой Галиной Михайловной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

При проведении профилактического визита были привлечены:

– специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

– эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» в Ростовском МР, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МДОУ ДС «Родничок» Золотухина Раиса Александровна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	Инструментальные исследования в день визита

Осуществлено консультирование контролируемого лица: да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- осмотр: с 06.02.2023 г. по 06.02.2023 г.
- истребование документов: 03.02.2023 г.
- инструментальные исследования: с 06.02.2023 г. по 06.02.2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- приказа о назначении на должность руководителя (заведующей), медицинского работника, заместителя по АХЧ;
- список сотрудников, медицинские книжки сотрудников с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация);
- меню, согласованное руководителем организации;
- документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения;
- программа производственного контроля, документы подтверждающие проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- список запаса дезинфекционных средств и сопроводительные документы к ним;
- договоры на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (люминесцентных ламп).

11. При проведении профилактического визита было установлено: МДОУ Детский сад «Родничок», размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании, на обособленной территории, по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6. Здание оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Групповая изоляция предусмотрена. Групповые ячейки имеют приёмную, игровую комнаты, спальню, санузел, буфетную. Игровой и учебной мебелью детский сад обеспечен. Антропометрические измерения детей проведены, мебель промаркирована. Туалетные комнаты оборудованы сан. техническими приборами.

Освещение естественное и искусственное. Окна оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. В помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры.

Питание детей осуществляется по согласованному меню. Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, графики смены воды имеются. Пищеблок расположен на первом этаже. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Система приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока рабочая.

Стирка белья осуществляется в собственной прачечной, оснащение прачечной достаточное. Поточность при стирке белья соблюдается. Выделены гладильная зоны, зона для хранения чистого белья, установлены стеллажи.

В помещении хранения и обработки уборочного инвентаря (в каждой групповой ячейке) созданы условия для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки инвентаря. Разработаны инструкции приготовления дезинфицирующих растворов. Необходимый уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится упорядоченно.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений без дефектов.

На момент проверки представлены все документы в соответствии с требованием о предоставлении документов от 03.02.2023 г.

Проведена профилактическая беседа.

По результатам профилактического визита оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий не установлено. Объект не представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы замеров: микроклимата, освещенности

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старшим специалистом 1 категории  
ТО Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области в Ростовском МР  
Соколова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Ведущий специалист-  
эксперт ТО Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области в Ростовском МР  
Кафиева Г.М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

06.02.2023 г.  
(дата, время)



(подпись)

заведующая МДОУ ДС «Родничок»  
(должность)

Золотухина Р.А.  
(ФИО)