



Утверждаю
Заведующая МДОУ
детского сада «Родничок»

Г.А. Медведева
«29» ноября 2019 г.

Паспорт доступности

№ 03.01/2/14-2

Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок»

г. Переславль-Залесский
2019 г

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса 152 025, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6, тел/факс :2-66-18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2516 кв. м

- часть здания - этажей (или на -этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да) 9340 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет

1.5. Даты предстоящих ремонтных работ: текущего ремонта 2020 г., капитального ремонта нет

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» (МДОУ детский сад «Родничок»

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 152 025 Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6.

1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.6.4. Форма собственности: муниципальная

1.6.5. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области.

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152020 Ярославская обл., г. Переславль –Залесский., ул.Трудовая., д.1., телефон:8948535)3-25-05., эл. адрес секретаря : assistant@gorono.botik.ru.секретаря

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг, реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту- дети

2.5. Категории обслуживаемых лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды всех категорий кроме инвалидов- колясочников

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 247 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)- из любого района города до остановки «Славянский базар», автобусами № 1, № 9, № 8, №5 , № 6, № 10, № 7.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 метров

3.2.2. Время движения (пешком) - 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки – не регулируемые (пешеходный переход), в тротуаре и дороге, смонтированы ярко желтые тактильные плитки.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути – есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске- нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения (МГН)	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее -К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее -О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее -С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее -Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее -У)	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов***
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДУ (О,Г,С),ВНД(К)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (У),ДУ(С, Г,О), ВНД(К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И-(У), ДУ(С, Г, О), ВНД(К)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(У), ДЧ(О,Г),ДУ(С), ВНД(К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(К,У,Г,О)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-(У,О), ДУ(Г,С), ДЧ(К)

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (ВНД, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (ВНД, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДП-И (У), ДУ(О, Г, С), ВНД(К)

3.6. Состояние доступности оказываемых услуг

П№	Перечень оказываемых услуг	Доступность услуг, в т.ч. для основных категорий инвалидов
11.	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования Присмотр и уход	ДЧ-И (О, Г, У, С) ВНД(К)

3.7. Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг: ДП (У), ДУ(О, Г, С), ВНД(К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки
2.	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Установка тактильных указателей, порочней
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка светового маяка
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтированного покрытия
8.	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ 2019-2020 год, программа «Доступная среда»
в рамках исполнения плана мероприятий МДОУ по повышению значений
показателей доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов и услуг.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по
состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации. Система управления пространственной информации о
доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области 23.12. 2016 года
Геопортал Ярославской области. gis76.ru.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
акта обследования объекта от "29" ноября 2019 г.

Дата составления паспорта "29 ноября " 2019 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта: педагог-психолог Ермакова О.Д. Ермакова

Руководитель объекта: Заведующий МДОУ детского сада «Родничок»

Г.А.Медведева _____

Члены комиссии:

(Должность, ФИО)

Подпись

Старший воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель

Учитель-логопед

Консультант УО Администрации

г. Переславля-Залесского

Р.А. Золотухина _____

О.Д. Ермакова _____

Г.А. Горшкова _____

Е.П. Сысоева _____

В.Р. Мурманцева _____

Утверждаю
Заведующий МДОУ
детского сада «Родничок»
Медведева Г.А.
«29» ноября 2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 03.01/2/14-2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта _____ отдельно стоящие здание
1.2. Адрес объекта 152 025, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул. Разведчика
Петрова, д. 6
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 251, 6 кв. м.
- часть здания - этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9340 кв. м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет,
Капитального- нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Родничок» (МДОУ детский сад «Родничок»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 152 025 Ярославская обл.,
г.Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Основание пользования объектом- оперативное
пользование.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусами маршрутов: № 8, № 10, № 1, № 6, № 7, № 9.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером- нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	№1, №9	№1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-(У), ДУ(О,Г,С)ВНД(К)	№1 №7,8	№2,5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(У),ДУ(С,Г,О),ВНД(К)	№7, №8 №2	№6-17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У),ДУ(С,Г,О),ВНД (К)	№3	№17-26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП(У),ДЧ- (О, Г, С), ДУ(С),ВНД (К)	№4	№ 2731
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(К, У, Г, О, С)	№5	№32, 33, 34
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП(У,О), ДУ(Г,С), ДЧ(К)	№1 №6	№1,3,4

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП(У), ДУ(О,Г,С),ВНД(К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Укладка тактильной плитки
2	Вход (входы) в здание	Укладка резинового противоскользящего покрытия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных указателей, поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных указателей.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка поручней и крючков
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка светового маяка
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтированного покрытия
8	Все зоны и участки	

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения __ по плану
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: выполнение намеченных работ
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается- нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации. Система управления пространственной информацией о доступности объектов социальной инфраструктуры Ярославской области 23.12. 2016 года Геопортал Ярославской области. gis76.ru.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на 1 л

Члены комиссии:

(Должность, ФИО)

Подпись

Старший воспитатель

Педагог-психолог

Воспитатель

Учитель-логопед

Консультант УО Администрации

г. Переславля-Залесского

Р.А. Золотухина

О.Д. Ермакова

Г.А. Горшкова

Е.П. Сысоева

В.Р. Мурманцева

Руководитель объекта: Заведующий МДОУ детского сада «Родничок»
Г.А. Медведева _____